



wilo


БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

НОВИ ПРОДУКТИ – Март 2020

Вило България

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Ново поколение дренажни помпи



БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Wilo-Rexa Mini3




Дренажна помпа за отпадъчни води без фекалии (мивки, душ/вана, миялна машина), дъждовни и дренажни води.

- Захранващ кабел (5m) с щепсел Шуко
- Вграден поплавъчен превключвател
- Свободен сферичен проход 40мм
- Автоматично включваща се термична защита на мотора
- Температура на флуида 3-40oC
- Максимална дълбочина на потапяне – 2m

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Wilo-Padus UNI



NEW

Дренажна помпа за отпадъчни води без фекалии (мивки, душ/вана, миялна машина), дъждовни и дренажни води **с вграден вертикален поплавък.**

Два режима на работа на помпа с вертикален поплавъчен превключвател:

▪ Режим на работа AUTO: Помпата се включва и изключва в зависимост от нивото на напълване.

▪ Режим на работа MANUEL: Помпата се включва след включване на щепсела в контакта.

- Захранващ кабел (10m) с щепсел Шуко
- Вграден вертикален поплавъчен превключвател
- Свободен сферичен проход 10мм
- Температура на флуида 3-40oC
- Максимална дълбочина на потапяне – 7м

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Ново поколение двигатели

Wilo-Actun FIRST-SPU4...C



NEW

2019

2020

Wilo-Actun FIRST-SPU4...B



БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Wilo-Actun FIRST-SPU4...C



NEW

4-цолова сондажна помпа с **нов и подобрен мотор**, с приложение за напояване от сондаж или резервоар/кладенец

- Задължителна окомплектовка с мантел при монтаж в резервоар/кладенец
- Запълнена с масло уплътнителна камера на двигателя
- Вграден възвратен клапан
- Ниска степен на износване поради изплуващите работни колела. Лесна поддръжка и сервизиране
- Подходяща за сондаж при наличие на пясък – до 50g/m³

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Ново поколение контролни табла



БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

Електронно табло Wilo-XTR1




NEW

Електронно табло за директно стартиране на еднофазна или трифазна помпа

- Работа с поплавъци, превключватели за налягане, сонди за ниво и датчици 4-20mA - 12V
- Самостоятелно усвояване на данните за двигателя (Smart self learning) и самодиагностика
- Пълна защита на помпата против работа на сухо посредством cosφ и минимален ток.
- Сигнални светодиоди за работа на помпата и за активирани зашита против претоварване, максимални стартирания, грешка при отпадане на фаза, мин.и макс. нарежение и ток, вода в маслена камера.

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020

ОХЛАЖДАЩИ МАНТЕЛИ



Охлаждащи мантели подходящи за хоризонтален (задължителен) и вертикален монтаж

- Спомага постигане на скоростта на потока необходима за охлаждане на двигателя
- Подходящи за монтаж в кладенци с повишено присъствие на пясък
- При вертикален се монтират в случаите на по-голям диаметър на сондажа (сива зона в графиката)
- Предотвратява образувания на шлака по двигателя

drink
more
water!

